

# PHILIPS

## WelcomeBell 300 Basic DES 7300 DCH

Carillon sans fil 300m,  
son puissant et alertes visuelles



Intuitif, puissant, et compact, le carillon Philips WelcomeBell 300 Basic est un produit facile à vivre. Avec sa portée de 300m, son flash monochrome intégré et sa simplicité d'utilisation, ce carillon s'intégrera dans votre logement en toutes circonstances.



# + produit



- Ne ratez plus aucun visiteur grâce à son flash à LED monochrome intégré
- 4 sonneries haute qualité
- Carillon mobile à poser sur table ou à fixer au mur
- Ne soyez plus dépourvu grâce à l'alerte batterie faible signalée par un simple flash en cas de pile faible côté carillon ou émetteur
- Plateforme évolutive jusqu'à 4 carillons et 4 émetteurs (bouton d'appel, détecteur de mouvement, détecteur d'ouverture de porte/fenêtre)
- Sonnerie personnalisable pour chaque émetteur pour identifier vos entrées en toute simplicité
- Bouton d'appel lumineux et résistant à toutes les intempéries (IP65)





## Contenu du kit :


- 1 carillon flash
- 1 support de table pour carillon
- 1 bouton d'appel
- 1 visière anti-pluie



# PHILIPS

# Caractéristiques techniques

		accessoires en option
garantie	2 ans	
cablage	sans fil	
distance maxi.	300m en champs libre - fréquence 433MHz	
sonnerie	4 sonneries niveau sonore : 85dB	 <b>WelcomeBell 300 Color</b> carillon sans fil 300m flash couleur
caractéristiques carillon	mode : sonnerie / flash (silencieux) / sonnerie + flash nb couleur flash : 1 nb émetteur max : 4 alerte batterie faible : Oui (flash + bip) chargeur USB : Non fixation : murale ou à poser sur table	 <b>WelcomeBell 300 Plugin</b> carillon enfichable sans fil 300m
caractéristiques émetteur	nb récepteur max : 4 bouton d'appel lumineux : Oui porte étiquette lumineuse : Oui alerte batterie faible : Oui (flash + bip) fixation : murale	 <b>WelcomeBell 300 MP3</b> Carillon sans fil 300m flash & MP3
réglages	volume sonnerie + mode sonnerie	 <b>WelcomeBell 300 AddPush</b> bouton d'appel supplémentaire
finition	carillon : plastique blanc, gris et tissu émetteur : plastique blanc et transparent	<b>WelcomeBell 300 AddContact</b> détecteur d'ouverture de porte/ fenêtre
caractéristiques électriques	carillon : 3 x AA (LR06) (non fournies) émetteur : 2 x AAA (LR03) (non fournies)	<b>WelcomeBell 300 AddMove</b> détecteur de mouvement
température de fonctionnement	-10°C / 55°C	
utilisation	carillon : intérieur émetteur : extérieur (IP65)	
caractéristiques produit seul	dimensions carillon : dimensions émetteur : poids :	
caractéristiques kit	dimensions : 210 (h.) x 150 (l.) x 66 (p). mm poids :	
norme et certification	CE, RoHS, REACH	



\* en champs libre