





## VENTOUSE ÉLECTROMAGNÉTIQUE À ENCASTRER POUR PORTAILS BATTANTS

No. d'article B-MAG-

Grâce au montage dans le poteau, cette ventouse électromagnétique est discrète et esthétique, tout en permettant un passage maximal. Le montage rapide se fait avec des fixations Quick-Fix. Elle possède une force de rétention de 250 kg et supporte des conditions météorologiques extrêmes. Les butées en caoutchouc empêchent la vibration et l'endommagement de la porte et des accessoires lors d'une utilisation rude, tandis que le montage flexible de la contre-plaque assure une fermeture garantie, même pour des portes qui ne sont pas parfaitement alignées.

## **SPÉCIFICATIONS**

Spécifications

- Force de traction garantie testée sur chaque ventouse
- Force minimum: 2500N (250 kg)
- 500 heures résistant au brouillard salin! SGS certifié (ISO 9227)
- Protection unique anti-corrosion à deux couches spécialement développée pour une utilisation en extérieur
- Avec système contre le magnétisme résiduel
- Consommation: 460mA / 12V ou 230mA / 24V

Disponible en plusieurs coloris





ZILV R

**RAL 9005** 

1 sur 2 12/10/2022, 09:27

## Fonctionnalités























Subscribe to push notifications





2 sur 2