Be ahead

HOME
ACCESS AUTOMATION

BUILDING
ACCESS AUTOMATION

URBAN
ACCESS AUTOMATION

MITTO



MITTO

MITTO

Référence	Désignation	Description
D111904	MITTO B RCB02 R1	Émetteur 2 canaux. Portée 50/100 m. Alimentation 12 V sur 1 pile type 23 A
D111905	MITTO B RCB02 R2 REPLAY	Émetteur copiable à 2 canaux. Portée 50/100 m. Alimentation 12 V sur 1 pile(s) type 23 A
N999542	MITTO B RCB02 R3	Émetteur 2 canaux. Portée 50/100 m. Alimentation 12 V par 1 pile type 23 A. Lot de 100 pièces numérotées pour la mémorisation par bloc (autrement dit "en bloc").
D111906	MITTO B RCB04 R1	Émetteur 4 canaux. Portée 50/100 m. Alimentation 12 V sur 1 pile type 23 A
D111907	MITTO B RCB04 R2 REPLAY	Émetteur copiable à 4 canaux. Portée 50/100 m. Alimentation 12 V sur 1 pile(s) type 23 A
N999543	MITTO B RCB04 R3	Émetteur 4 canaux. Portée 50/100 m. Alimentation 12 V par 1 pile type 23 A. Lot de 100 pièces numérotées pour la mémorisation par bloc (autrement dit "en bloc").
N999629	MITTO B RCB04 R6 RAINBOW	Jeu de 4 émetteurs MITTO 4 en coloris BFT : rouge "vineyard", jaune "sunrise", blanc "clear ice" et bleu "deep sea"
D111945	MITTO B RCB04 R1 VINEYARD	Émetteur 4 canaux. Portée 50/100 m. Alimentation 12 V par 1 pile type 23 A. Rouge Vineyard
D111946	MITTO B RCB04 R1 SUNRISE	Émetteur 4 canaux. Portée 50/100 m. Alimentation 12 V par 1 pile type 23 A. Jaune Sunrise
D111947	MITTO B RCB04 R1 CLEAR ICE	Émetteur 4 canaux. Portée 50/100 m. Alimentation 12 V par 1 pile type 23 A. Blanc Clear Ice

	MITTO B RCB02 R1 MITTO B RCB02 R2 REPLAY MITTO B RCB02 R3 MITTO B RCB04 R1 MITTO B RCB04 R2 REPLAY MITTO B RCB04 R3 MITTO B RCB04 R6 RAINBOW MITTO B RCB04 R1 VINEYARD MITTO B RCB04 R1 SUNRISE MITTO B RCB04 R1 CLEAR ICE
Tension	12 V
Nombre de batteries	1
Type de batteries	23 A
Portée	50/100 m

	Référence	Désignation		Descriptif
	D113718 00002	**CLONIX 4 RTE**		Récepteur 4 canaux pour extérieur 433 MHz à code tournant (rolling code). Sortie par relais de puissance (16 A 230 V)
	D113674 00001	**CLONIX 2E**		Récepteur bicanal dans boitier exterieur, 433 MHz à code tournant, jusqu'à 128 émetteurs mémorisables CLONIX 2E
	P111510	**U-BASE 2 PC**		Logiciel de gestion et de programmation des centrales et des récepteurs BFT. Version pour PC, connexion Bluetooth
	P111529	**U-PROG**	new	Programmateur pour radiocommandes et récepteurs, avec possibilité de connexion filaire ou via Bluetooth
	N999522	**CLIP B 00 R04**		Clip pour la fixation au mur des télécommandes KLEIO B RCA et MITTO B RCB. Livrés par 30 pièces
	N999521	**CLIP1 B 00 R03**		Clips de fixation des télécommandes des séries KLEIO B RCA et MITTO B RCB à ailette parasol ou ceinture. Conditionnement en boîte de 30 pièces

Que se cache sous l'appellation U-Link ?

Une technologie novatrice pour aller plus loin

La nouveauté absolue, exclusivité de Bft : U-Link (Universal Link) est une plate-forme exclusive Bft, permettant de créer des écosystèmes technologiques. Dans le domaine Access Automation, cette plate-forme permet de dialoguer avec tous les dispositifs des automatismes d'accès de votre maison, de n'importe quel marque. Il en résulte un gain de temps, une surveillance simplifiée, une sécurité accrue et au final plus de soucis.

Il est intuitif
Facile à installer et utiliser

Il est modulable
Vous pouvez ajouter un nombre illimité de dispositifs

Il est flexible
Vous pouvez créer des groupes de produits interconnectés

Il est pratique
Il fonctionne avec ou sans connexion à Internet

Il est fonctionnel
Paramètres contrôlables à distance à travers les applications dédiées

MITTO

HOME ACCESS AUTOMATION · BUILDING ACCESS AUTOMATION · URBAN ACCESS AUTOMATION

Tout en un schéma: découvrez cette technologie extraordinaire !

Une plate-forme unique au monde, qui permet de créer des écosystèmes technologiques en offrant un vaste éventail de solutions pour différents secteurs.

Cette plate-forme propriétaire qui caractérise les produits Bft, grâce aux cartes B-Eba et au récepteur Clonix, **s'adapte à n'importe quel protocole et produit** d'automatisation des accès (même d'autres marques et/ou de vieille génération), et **ses applications couvrent des secteurs différents.** Chaque dispositif devient ainsi intelligent et peut être interconnecté avec d'autres systèmes, grâce à un langage qui devient universel.

U-Base 2

Un logiciel dédié à l 'installation, à la réalisation de la maintenance et à la localisation de toutes anomalies de fonctionnement des opérateurs U-link compatibles, avec facilité et convivialité.

U-SDK

L'innovateur logiciel applicatif U-Sdk permet l'intégration et la compatibilité des automatismes Bft avec un système de GTB (gestion technique du bâtiment) (BMS en anglais).

Magistro

Un système innovant et d'installation facile permettant de gérer tous les automatismes domestiques en toute simplicité.

U-Control

U-Control est l'application permettant de rendre simple et rapide l'intégration des automatisations BFT dans de grands systèmes de gestion d'immeuble.

Blue-Entry

Technologie au goût du jour, conviviale et répondant aux besoins quotidiens. Pour preuve : votre smartphone suffit à ouvrir le portail de votre maison, grâce à l'utilisation de la technologie U-Link.

Clonix U-Link

Il permet de connecter des produits d'ancienne génération ou des produits non Bft aux systèmes U-Link.

Opérateurs Bft d'ancienne génération ou un produit d'autre marque : peuvent-ils être connectés à U-Link ? Oui, grâce aux récepteurs Clonix. Des accessoires qui ne connaissent aucune limite.

B-eba

Un fil direct avec vos opérateurs.

Les cartes d'expansion B-eba permettent de connecter des dispositifs externes comme un ordinateur, un smartphone et une tablette à un opérateur Bft, à un récepteur Clonix, ou de connecteur plusieurs produits Bft dans une réseau U-Link. Ces accessoires s'intègrent dans la technologie U-Link et les protocoles Bluetooth, Z-Wave, TCP/IP, mais aussi par la connexion en série RS485.
Un dispositif qui traduit pleinement ce que Bft entend par interconnectivité.



HOME
ACCESS AUTOMATION

BUILDING
ACCESS AUTOMATION

URBAN
ACCESS AUTOMATION

INFORMATION EN DEFENSE DES DROITS DE PROPRIETE INDUSTRIELLE ET INTELLECTUELLE DE BFT. BFT S.p.A. défend ses droits de propriété industrielle à travers le dépôt de marques, brevets, modèles et design. La société BFT S.p.A. est titulaire de droits de propriété qui sont protégés. BFT S.p.A. protège d autre part son savoir-faire par l adoption de mesures de protection des informations techniques et commerciales relatives à son entreprise et à ses produits. Tous les produits de ce catalogue sont des MODELES D ORIGINE BFT et seule BFT S.p.A. est autorisée à leur fabrication et commercialisation dans le monde entier. Tous les noms commerciaux des produits de ce catalogue appartiennent à BFT S.p.A. qui est la seule autorisée à leur utilisation dans la catégorie de produit respective. LES CONTREFACTEURS SERONT POURSUIVIS CONFORMEMENT AUX LOIS EN VIGUEUR ET SERONT NOTAMMENT PASSIBLES DES SANCTIONS PENALES ET CIVILES PREVUES PAR LA LOI ANTI-CONTREFACON No 2007-1544 (29/11/2007). CECI POUR SAUVEGARDER LE PATRIMOINE INTELLECTUEL DE BFT ET DE PROTEGER TOUS LES ACQUEREURS DE PRODUITS BFT D ORIGINE, PENSES, DEVELOPPES ET MIS AU POINT PAR BFT.